



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

**ЗІДНО ПРАВИЛ  
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ  
ЗАБОРОНЕНО ВИСТАВЛЯТИ**

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 19.03. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 1-143

**NUTRILITE футболка; Bodykey жіноча футболка; Bodykey чоловіча футболка**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6109

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикул)

в побуті, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

підприємство "Access Business Group International LLC", Німеччина, Бангладеш, Туреччина, ADA, MI 49355-0001 U.S.A. для компанії &laquo;AMWAY&raquo; (USA, 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355)

(країна виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Емвей Україна", Україна, вул. Казимира Малевича, 87, Київ 03150, Україна

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Передконтрактна основа

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ДСанПІН № 1138 від 29.12.2012 р. "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги"; МУ «По гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов»: Одориметрія не більше 1 балу (для дитячого асортименту), 2 бали (для дорослих); напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м рН-4,8-7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,05, фенол - 0,1, етиленгліколь - 1,0; капролактан - 1,0; гексаметилендіамін - 0,01; акрилонітрил - 2,0; диоктилфталат - 1,0; дибутилфталат - 0,2; пентахлорфенол - 0,01; бензол - 0,5; толуол - 0,5; ксилол - 0,05; ацетальдегід - 0,2; вінілацетат - 0,2; вініл хлористий - 0,05; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; хром - не допускається; ртуть - не допускається; кобальт - 0,1; нікель - 0,1; 0,2; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту від 3 до 4 - 2-3;

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого



санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи NUTRILITE футболка; Bodykey жіноча футболка; Bodykey чоловіча футболка, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 19.03.2017 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15, тел.: 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9-1614 від 19.03.2015р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко

ПРОДАВАТИ ПРОДУКЦІЮ  
AMWAY В БУДЬ-ЯКИХ  
ТОРГОВИХ ТОЧКАХ!  
ЦЕ Є ПОРУШЕННЯМ УМОВ  
ДОГОВОРУ З  
"ТОВ ЕМВЕЙ УКРАЇНА".